

Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO

POMIESZCZENIE 0.1 : POMIESZCZENIE KLUBU SENIORA

1. ZABUDOWY MEBLOWE NA WYMIAR:

a. ZABUDOWA 1

**ZABUDOWA KUCHENNA WE WNĘCE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_08_WNETRZA_KLUB SENIORA**


Wypożenie: dwa piekarniki, dwie chłodziarko-zamrażarki, gałki meblowe.



b. ZABUDOWA 2

**ZABUDOWA Z BLATEM ROBOCZYM WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_09_WNETRZA_KLUB SENIORA**

Wypożenie: zmywarka podblatowa, dwie baterie zlewozmywakowe, gałki meblowe, dwa kosze na śmieci, dwa zlewozmywaki zintegrowane z blatem stalowym.




Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

c. ZABUDOWA 3

WYSPA KUCHENNA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ZGODNIE Z RYSUNKIEM:

411PN_A_08_10_WNETRZA_KLUB SENIORA

Wyposażenie: dwie płyty indukcyjne, gałki meblowe.




d. ZABUDOWA 4

ZABUDOWA SZATNIOWA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ZGODNIE Z RYSUNKIEM:

411PN_A_08_11_WNETRZA_KLUB SENIORA

Wyposażenie: wieszaki meblowe (duże i małe), gałki meblowe, wieszaki na krzesła składane.



UWAGI OGÓLNE DO ZABUDÓW MEBLOWYCH:

- I. Szuflady typu metalbox – prowadnice / system z dociąganiem i hamulcem, ciche prowadzenie.
- II. Zawiasy do drzwiczek wewnętrzne – zawiasy hydrauliczne, puszkowe z samodomykaniem drzwiczek oraz ze spowalnicznym.
- III. Połączenia meblowe wszystkich elementów niewidoczne.
- IV. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie po realizacji obiektu.
- V. Dopuszcza się zastąpienie wszystkich niewidocznych części zabudów (niewidoczne z zewnątrz półki / niewidoczne plecy zabudów) płytą meblową wykończoną okleiną zbliżoną do widocznych części zabudów.

Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

e. WYPOSAŻENIE ZABUDÓW / OKUCIA:

<p>WIESZAK MEBLOWY DUŻY STAL NIERDZEWNA ILOŚĆ: ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ WIELKOŚĆ: wysokość x szerokość x głębokość: 180x20x50mm</p>	<p>WIESZAK MEBLOWY MAŁY STAL NIERDZEWNA ILOŚĆ/WIELKOŚĆ: ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ WIELKOŚĆ: wysokość x szerokość x głębokość: 70x20x42mm</p>
	
<p>GAŁKA MEBLOWA STAL NIERDZEWNA ILOŚĆ: ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ ŚREDNICA: 30mm</p>	<p>WIESZAK NA KRZESŁA SKŁADANE STAL NIERDZEWNA ILOŚĆ/WIELKOŚĆ: ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ</p>
	<p>WARIANT 1</p>  <p>WARIANT 2</p> 

Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

f. WYPOSAŻENIE ZABUDÓW / SPRZĘT AGD:

<p>CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA WOLNOSTOJĄCA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ KOLOR DRZWI: STAL SZLACHETNA Z POWŁOKĄ ANTIFINGERPRINT ILOŚĆ: 2 szt. WIELKOŚĆ: wysokość x szerokość x głębokość: 2030x600x665mm</p>	<p>PIEKARNIK PIEKARNIK DO ZABUDOWY 60x60cm KOLOR: STAL SZLACHETNA + SZKŁO ILOŚĆ: 2szt. WIELKOŚĆ: wysokość x szerokość x głębokość: 595x594x548mm</p>
	
<p>ZMYWARKA ZMYWARKA PODBLATOWA KOLOR: FRONT STALOWY, KOLOR SREBRNY ILOŚĆ: 1szt. WIELKOŚĆ: wysokość x szerokość x głębokość: 815x598x573mm</p>	<p>BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA BATERIA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ KOLOR: WYKOŃCZENIE W CHROMIE ILOŚĆ: 2 szt. WIELKOŚĆ: całkowita wysokość 310mm</p>
	

Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

2. WYPOSAŻENIE MEBLOWE:

ZDJĘCIA REFERENCYJNE PRZEDSTAWIAJĄCE CHARAKTER WNĘTRZA STREFY SPOTKAĆ W KLUBIE SENIORA



KRZESŁA
ILOŚĆ: 30 szt.

KRZESŁO – WARIANT 1
KRZESŁO POKRYTE FORNIREM JESIONOWYM Z METALOWĄ RAMĄ
LAKIEROWANĄ NA KOLOR CZARNY



KRZESŁO – WARIANT 2
KRZESŁO Z PROFILOWANEGO DREWNA Z METALOWĄ RAMĄ
LAKIEROWANĄ NA KOLOR CZARNY





Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

STOŁY ILOŚĆ: 3 szt.	
STÓŁ – WARIANT 1 MATERIAŁ: LITA SOSNA / LITA BRZOZA WYMIARY BLATU: 210/289x105	STÓŁ – WARIANT 2 MATERIAŁ: LITA SOSNA / LITA BRZOZA WYMIARY BLATU: 147/204x95cm
	
STÓŁ – WARIANT 3 MATERIAŁ: LITY DĄB / GRUBY FORNIR DĘBOWY WYMIARY BLATU: 235x100cm	STÓŁ – WARIANT 4 MATERIAŁ: LITA BRZOZA / LITA SOSNA / LITY BUK / FORNIR DĘBOWY WYMIARY BLATU: 180/240x90cm
	

UWAGA:

W przypadku stołów dopuszcza się również blat z drewna klejonego lub sklejkę – materiał adekwatny do płyt wykorzystanych przy zabudowach meblowych. Opis materiału zgodnie z częścią rysunkową.
Blaty montowane na drewnianym stelażu z litego drewna zabezpieczonego w sposób analogiczny do płyt z drewna klejonego.

Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

HOKERY / STOŁKI BAROWE DREWNIANE IŁOŚĆ: 4 szt.	
WARIANT 1	WARIANT 2
	

POMIESZCZENIE 0.6 : POMIESZCZENIE DO ODPOCZYNKU

FOTEL DO WYPOCZYNKU – ROZKŁADANY IŁOŚĆ: 1 szt.


Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

POMIESZCZENIE 0.11 : POMIESZCZENIE DO KARMIENTA I PRZEWIJANIA DZIECI

PRZEWIJAK
ILOŚĆ: 1 szt.

MATERIAŁ: KONSTRUKCJA DREWNIANA Z LITEJ SOSNY /
PÓŁKI Z PŁYTY HDF



FOTEL DO KARMIENTA
ILOŚĆ: 1 szt.

WARIANT 1




WARIANT 2



Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

POMIESZCZENIE 0.12 : HOL

ZDJĘCIA REFERENCYJNE PRZEDSTAWIAJĄCE CHARAKTER HOLU



Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

W RAMACH WYPOSAŻENIA HOLU PRZEWIDZIANO NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

WIESZAKI MEBLOWE

Wieszaki montowane we wnęce holu na dwóch ścianach o długości 178cm.


Wieszaki należy zamontować jak na poniższych zdjęciach referencyjnych: wieszaki montowane do płyty ze sklejki – płyta analogiczna do materiału wykorzystanego przy zabudowach meblowych.

Wymiary płyt: 175x20cm (UWAGA: wymiary należy sprawdzić na budowie po realizacji obiektu).

Na każdej ścianie należy zamontować dwie płyty – górna z wieszakami dużymi na wysokości 180cm oraz dolna z wieszakami małymi na wysokości 150cm.

Wieszaki montowane co 20cm.

ZDJĘCIA REFERENCYJNE



WIESZAK MEBLOWY DUŻY

STAL NIERDZEWNA

IŁOŚĆ: ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ

WIELKOŚĆ: wysokość x szerokość x głębokość: 180x20x50mm

WIESZAK MEBLOWY MAŁY

STAL NIERDZEWNA

IŁOŚĆ/WIELKOŚĆ: ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ

WIELKOŚĆ: wysokość x szerokość x głębokość: 70x20x42mm



Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

DYWAN

Wykładzina dywanowa z rolki – panel okrągły o średnicy 250cm.
Kolorystyka wykładziny dostosowana do wykładziny wykorzystanej w pomieszczeniu 0.13 (biblioteka) i w pomieszczeniu 0.17 (świetlica).
Wykładzina umieszczona na antypoślizgowym podkładzie.
Krawędzie zabezpieczone przed zawijaniem się.

ZDJĘCIE REFERENCYJNE STRUKTURY I KOLORY WYKŁADZINY DYWANOWEJ



SIEDZISKA

Strefę holu należy wyposażać w siedziska w formie miękkich puf-worków lub w formie systemu modułowych puf/siedzisk.
Ilość siedzisk będzie dostosowana do wybranych modeli oraz ich wielkości.
Całą aranżację przestrzeni należy uzgodnić z Projektantem.

WARIANT 1: PUFY – WORKI

MATERIAŁ WYTRZYMAŁY, ODPORNY NA WILGOĆ I MECHACENIE

Zaleca się wybór siedzisk przeznaczonych do użytku zewnętrznego.

WARIANT 1A



WARIANT 1B



Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

WARIANT 1C	WARIANT 1D
	
WARIANT 1E	WARIANT 1F
	

Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

WARIANT 2: PUFY – SYSTEM MODUŁOWY

MATERIAŁ WYTRZYMAŁY, PRZEZNACZONY DO UŻYTKOWANIA W PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH.

Dwie wysokości do wyboru: 440mm i 740mm. Stelaż z płyty HDF, siedzisko z pianki o grubości 50mm + tapicerka w kilku wersjach kolorystycznych.

WARIANT 2A



Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

WARIANT 2B



Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

STOLIKI KAWOWE

Dopuszcza się dwa warianty stolików kawowych:

WARIANT 1: Gotowe rozwiązania stolików kawowych – zaleca się wykorzystanie dwóch wielkości stolików. Stoliki powinny być dostosowane do użytkowania w przestrzeniach publicznych.

WARIANT 2: Stoliki wykonane z płyty z drewna klejonego o wymiarach 40x40cm oraz podstawy stołu o wysokości 45-55cm.
Rodzaj płyty i jej zabezpieczenie analogiczne do płyt wykorzystanych do wykonania siedzisk i blatów – opis w części rysunkowej.



Ilość stolików: 3 szt.

WARIANT 1

Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo w kolorze czarnym.
Błat z płyty HPL – czarny z czarnym rdzeniem.



Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

WARIANT 2	
BLAT Blat z płyty 40x40cm z drewna klejonego – płyta i jej zabezpieczenie analogiczne do płyt wykorzystanych w zabudowach meblowych siedzisk i blatów – opis w części rysunkowej.	PODSTAWA STOLIKA KAWOWEGO Podstawa stołu metalowa, malowana proszkowo na kolor czarny, wykończenie matowe.
	


Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

POMIESZCZENIE 0.13 : BIBLIOTEKA

1. ZABUDOWY MEBLOWE NA WYMIAR:


a. ZABUDOWA 1

REGAŁ NA KSIĄŻKI WZDŁUŻ ŚCIANY – ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_02_WNETRZA_BIBLIOTEKA



b. ZABUDOWA 2


REGAŁ NA KSIĄŻKI Z BIURKAMI DO PRACY – ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_03_WNETRZA_BIBLIOTEKA




c. ZABUDOWA 3

REGAŁ NA KSIĄŻKI WZDŁUŻ ŚCIANY Z SIEDZISKAMI – ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_04_WNETRZA_BIBLIOTEKA


Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.



- d. ZABUDOWA 4**
LADA BIBLIOTECZNA + ZABUDOWA MEBLOWA WE WNĘCE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_05_WNETRZA_BIBLIOTEKA
Wyposażenie: wieszaki meblowe (duże i małe), gałki meblowe.



- e. ZABUDOWA 5**
DWA REGAŁY NA KSIĄŻKI WOLNOSTOJĄCE – ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_06_WNETRZA_BIBLIOTEKA



- f. ZABUDOWA 6**
WÓZEK DO PRZEWÓŻENIA KSIĄŻEK – ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_01_WNETRZA_BIBLIOTEKA

Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

UWAGI OGÓLNE DO ZABUDÓW MEBLOWYCH:

- I. Szuflady typu metalbox – prowadnice / system z dociąganiem i hamulcem, ciche prowadzenie.
- II. Zawiasy do drzwiczek wewnętrzne – zawiasy hydrauliczne, puszkowe z samodomykaniem drzwiczek oraz ze spowalniczem.
- III. Połączenia meblowe wszystkich elementów niewidoczne.
- IV. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie po realizacji obiektu.
- V. Dopuszcza się zastąpienie wszystkich niewidocznych części zabudów (niewidoczne z zewnątrz półki / niewidoczne plecy zabudów) płytą meblową wykończoną okleiną zbliżoną do widocznych części zabudów.

Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

g. WYPOSAŻENIE ZABUDÓW / OKUCIA:

<p>WIESZAK MEBLOWY DUŻY STAL NIERDZEWNA ILOŚĆ: ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ WIELKOŚĆ: wysokość x szerokość x głębokość: 180x20x50mm</p>	<p>WIESZAK MEBLOWY MAŁY STAL NIERDZEWNA ILOŚĆ/WIELKOŚĆ: ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ WIELKOŚĆ: wysokość x szerokość x głębokość: 70x20x42mm</p>
	
<p>GAŁKA MEBLOWA STAL NIERDZEWNA ILOŚĆ: ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ ŚREDNICA: 30mm</p>	
	

Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

2. WYPOSAŻENIE MEBLOWE

Wypośaenie meblowe biblioteki obejmuje strefę czytelní. Tutaj przewiduje się 5 wygodnych foteli do czytania oraz dwa stoliki kawowe.

Osobną częścią czytelní będzie strefa pracy, którą należy zaopatrzyć w 4 krzesła do pracy przy komputerach oraz 4 lampki biurkowe.

Dodatkowym wypośaeniem będzie objęta część z ladą biblioteczną. W tej części przewiduje się dodatkowe krzesło biurowe oraz lampkę biurkową.

ZDJĘCIA REFERENCYJNE PRZEDSTAWIAJĄCE CHARAKTER WNĘTRZA STREFY CZYTELNI



FOTELE DO CZYTANIA

Fotele powinny być wykonane z wytrzymałych materiałów, dostosowane do użytkowania w przestrzeniach publicznych. Zaleca się dobranie kilku różnych foteli w tym samym stylu – np. o różnej kolorystyce lub zróżnicowanej wysokości. Fotele na metalowej podkonstrukcji z obiciami o stonowanej kolorystyce.

IŁOŚĆ: 5 szt.

WARIANT 1A



WARIANT 1B



Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

WARIANT 1C	WARIANT 1D
	
WARIANT 2A	WARIANT 2B
	
WARIANT 3	
	

Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

STOLIKI KAWOWE

Dopuszcza się dwa warianty stolików kawowych:

WARIANT 1: Gotowe rozwiązania stolików kawowych – zaleca się wykorzystanie dwóch wielkości stolików. Stoliki powinny być dostosowane do użytkowania w przestrzeniach publicznych.

WARIANT 2: Stoliki wykonane z płyty z drewna klejonego o wymiarach 40x40cm oraz podstawy stołu o wysokości 45-55cm.
Rodzaj płyty i jej zabezpieczenie analogiczne do płyt wykorzystanych do wykonania siedzisk i blatów – opis w części rysunkowej.



Ilość stolików: 2 szt.



WARIANT 1

Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo w kolorze czarnym.
Błat z płyty HPL – czarny z czarnym rdzeniem.



Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

WARIANT 2	
<p>BLAT</p> <p>Blat z płyty 40x40cm z drewna klejonego – płyta i jej zabezpieczenie analogiczne do płyt wykorzystanych w zabudowach meblowych siedzisk i blatów – opis w części rysunkowej.</p>	<p>PODSTAWA STOLIKA KAWOWEGO</p> <p>Podstawa stołu metalowa, malowana proszkowo na kolor czarny, wykończenie matowe.</p>
	

KRZESŁA DO PRACY PRZY KOMPUTERACH	
ILOŚĆ: 4 szt.	
WARIANT 1	WARIANT 2
	

Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

LAMPKI BIURKOWE

ILOŚĆ: 5 szt.

WARIANT 1



WARIANT 2



KRZESŁO BIUROWE

ILOŚĆ: 1 szt.



Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

POMIESZCZENIE 0.14 : POMIESZCZENIE SOCJALNE

SPIS WYPOSAŻENIA:

ZABUDOWA MEBLOWA DOLNA – 3 moduły o szerokości 60cm każdy i głębokości 60cm:

MODUŁ 1: szafka z szufladami;

MODUŁ 2: stanowisko ze zlewozmywakiem i baterią zlewozmywakową + szafka z drzwiczkami;

MODUŁ 3: lodówka podblatowa.

ZABUDOWA MEBLOWA GÓRNA (WISZĄCA) – 3 moduły o szerokości 60 cm każdy i 32 cm głębokości:

MODUŁ 1, 2, 3: szafki z drzwiczkami.

Zabudowy meblowe wykonane z płyt meblowych w kolorze białym. Blat kuchenny z konglomeratu.

SZAFKI PRACOWNICZE – dla 4 pracowników.



SIEDZISKO – zlokalizowane przy szafkach pracowniczych.

Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

POMIESZCZENIE 0.17 : ŚWIETLICA


1. ZABUDOWY MEBLOWE NA WYMIAR:

a. ZABUDOWA 1

**LADA BIBLIOTECZNA + ZABUDOWA MEBLOWA WE WNĘCE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
ZGODNIE Z RYSUNKIEM:**

411PN_A_08_19_WNETRZA_SWIETLICA

Wyposażenie: wieszaki meblowe (duże i małe), gałki meblowe.



b. ZABUDOWA 2

ZABUDOWA MEBLOWA WE WNĘCE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ZGODNIE Z RYSUNKIEM:

411PN_A_08_20_WNETRZA_SWIETLICA

Wyposażenie: gałki meblowe.



UWAGI OGÓLNE DO ZABUDÓW MEBLOWYCH:

- VI. Szuflady typu metalbox – prowadnice / system z dociąganiem i hamulcem, ciche prowadzenie.
- VII. Zawiasy do drzwiczek wewnętrzne – zawiasy hydrauliczne, puszkowe z samodomykaniem drzwiczek oraz ze spowalniczem.
- VIII. Połączenia meblowe wszystkich elementów niewidoczne.
- IX. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie po realizacji obiektu.
- X. Dopuszcza się zastąpienie wszystkich niewidocznych części zabudów (niewidoczne z zewnątrz półki / niewidoczne plecy zabudów) płytą meblową wykończoną okleiną zbliżoną do widocznych części zabudów.

Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

c. WYPOSAŻENIE ZABUDÓW / OKUCIA:

<p>WIESZAK MEBLOWY DUŻY STAL NIERDZEWNA ILOŚĆ: ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ WIELKOŚĆ: wysokość x szerokość x głębokość: 180x20x50mm</p>	<p>WIESZAK MEBLOWY MAŁY STAL NIERDZEWNA ILOŚĆ/WIELKOŚĆ: ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ WIELKOŚĆ: wysokość x szerokość x głębokość: 70x20x42mm</p>
	
<p>GAŁKA MEBLOWA STAL NIERDZEWNA ILOŚĆ: ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ ŚREDNICA: 30mm</p>	
	

Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

2. WYPOSAŻENIE MEBLOWE:

ZDJĘCIA REFERENCYJNE PRZEDSTAWIAJĄCE CHARAKTER WNĘTRZA STREFY ZAJĘĆ DLA UŻYTKOWNIKÓW ŚWIETLICY



Świetlicę należy wyposażyć w dwa duże stoły. Pierwszy z nich będzie obejmował 8 stanowisk komputerowych. Drugi stanowi miejsce do zajęć kreatywnych / plastycznych.

Należy zapewnić 16 wygodnych krzeseł – najlepiej z możliwością regulacji wysokości.

Dodatkowe wyposażenie stanowić będzie krzesło biurowe i lampka biurkowa na potrzeby osoby opiekującej się świetlicą.

STÓŁ DO ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH

ILOŚĆ: 1szt.

WYMIARY: 140x400cm

Błat stołu należy wykonać ze sklejki – materiał analogiczny do stosowanego przy zabudowach meblowych – charakterystyka materiału i sposób zabezpieczenia zgodnie z częścią rysunkową.

Podstawa stołu metalowa lub drewniana – dopuszcza się zastosowanie solidnych koziółków metalowych lub drewnianych.

Błat należy dokładnie zamocować do podstawy.

STÓŁ ZE STANOWISKAMI KOMPUTEROWYMI

ILOŚĆ: 1szt.

WYMIARY: 140x400cm

Błat stołu należy wykonać ze sklejki – materiał analogiczny do stosowanego przy zabudowach meblowych – charakterystyka materiału i sposób zabezpieczenia zgodnie z częścią rysunkową.

W blacie należy wyciąć okrągłe otwory o średnicy 100mm. Rozmieszczenie otworów zostało przedstawione w części rysunkowej – zgodnie z rysunkiem 411PN_A_08_17_WNETRZA_SWIETLICA.

Podstawa stołu metalowa lub drewniana – dopuszcza się zastosowanie solidnych koziółków metalowych lub drewnianych.

Błat należy dokładnie zamocować do podstawy.

UWAGA:

Dopuszcza się zastosowanie mniejszych blatów – wówczas należy połączyć powstałe w ten sposób stoły w jednym ciągu, aby stworzył powierzchnię to pracy o wymiarach około 400x140cm.

Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

PODSTAWA STOŁU – WARIANT 1	PODSTAWA STOŁU – WARIANT 1
	
PODSTAWA STOŁU – WARIANT 3	
	

UWAGA:







W przypadku stołów dopuszcza się również blat z drewna klejonego – materiał adekwatny do płyt wykorzystanych przy zabudowach meblowych siedzisk i blatów. Opis materiału zgodnie z częścią rysunkową. Blaty montowane na drewnianym stelażu z litego drewna zabezpieczonego w sposób analogiczny do płyt z drewna klejonego.

Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

KRZESŁA ILOŚĆ: 16 szt.	
WARIANT 1	WARIANT 2
	
LAMPKI BIURKOWE ILOŚĆ: 1 szt.	
WARIANT 1	WARIANT 2
	
KRZESŁO BIUROWE ILOŚĆ: 1 szt.	
	

Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

POMIESZCZENIE 0.20 : SALA WIELOFUNKCYJNA

KRZESŁA SKŁADANE LUB KRZESŁA Z MOŻLIWOŚCIĄ SZTAPLOWANIA ILOŚĆ: 200 szt. Zalecana możliwość łączenia krzeseł w szeregu – łączniki wbudowane lub elementy dodatkowe.	
WARIANT 1A Krzesła składane w kolorze czarnym Materiał podstawy: stal Materiał siedziska i oparcia: plastik	WARIANT 1B Krzesła składane w kolorze czarnym Materiał podstawy: stal Materiał siedziska i oparcia: plastik
	
WÓZEK DO KRZESIEŁ SKŁADANYCH ILOŚĆ: 4szt. W przypadku wyboru krzeseł składanych należy dokupić wózki na komplet 50 krzeseł w celu łatwego magazynowania wyposażenia.	
	
WARIANT 2A Krzesło sztaplowane Konstrukcja: malowana proszkowo na kolor czarny Oparcie/siedzisko: kolor czarny	WARIANT 2B Krzesło sztaplowane Stelaż: metalowy lakierowany proszkowo na kolor czarny Siedzisko: tapicerowane, wypełnione pianką, oparcie: tworzywo
	

Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

STOŁY SKŁADANE

Ilość zależna od wielkości stołów – dostosowana do możliwości zorganizowania wydarzenia dla 200 osób.

Stół prostokątny 200x90cm
Błat pokryty laminatem w kolorze dąb sonoma.
Stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor czarny,
nogi składane pod błat.



DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

KARNISZE ELEKTRYCZNE MONTOWANE NATYNKOWO + ZASŁONY TYPU BLACKOUT W KOLORZE BIAŁYM
DOPASOWANYM DO KOLORU ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH.

ILOŚĆ: 4szt.

Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

POMIESZCZENIE 0.21 : HOL

WYPOSAŻENIE:

KARNISZ SZNURKOWY + ZASŁONY TYPU BLACKOUT W KOLORZE BIAŁYM DOPASOWANYM DO KOLORU ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH.

ILOŚĆ: 1szt.

POMIESZCZENIE 0.22 : SALA PRÓB

WYPOSAŻENIE:

KARNISZ SZNURKOWY + ZASŁONY TYPU BLACKOUT W KOLORZE BIAŁYM DOPASOWANYM DO KOLORU ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH.

ILOŚĆ: 1szt.

POMIESZCZENIE 0.23 : POMIESZCZENIE POMOCNICZE

WYPOSAŻENIE:

ZABUDOWA MEBLOWA DOLNA:

Zabudowa o głębokości 60cm złożona z 3 modułów każdy po 60cm szerokości
i jednego modułu o szerokości 50cm:

MODUŁ 1 (60cm): moduł ze zmywarką podblatową;

MODUŁ 2 (60cm): moduł ze zlewozmywakiem oraz baterią zlewozmywakową;

MODUŁ 3 (60cm): moduł z lodówką podblatową;

MODUŁ 4 (50cm): moduł z drzwiczkami.

ZABUDOWĄ MEBLOWĄ GÓRNA (WISZĄCA):

Zabudowa złożona z czterech modułów o szerokościach analogicznych do zabudowy dolnej. Głębokość zabudowy: 32cm.

Zabudowy meblowe wykonane z płyt meblowych w kolorze białym. Błat kuchenny z konglomeratu.

STÓŁ NA KÓŁKACH O WYMIARACH 150x90cm

Błat stołu należy wykonać ze sklejki – materiał analogiczny do stosowanego przy zabudowach meblowych – charakterystyka materiału
i sposób zabezpieczenia zgodnie z częścią rysunkową.

Jako podstawę stołu należy wykorzystać nogi wyposażone w kółka – przykład poniżej.



Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

POMIESZCZENIE 0.26 : TOALETA

Pomieszczenie 0.26 będzie toaletą dostępną całodobowo. W związku z tym należy przewidzieć wyposażenie o podwyższonym stopniu wandalizmu wykonane ze stali nierdzewnej. Poniżej przedstawiono przykładowe elementy wyposażenia toalety.

ZDJĘCIA REFERENCYJNE WYPOSAŻENIA TOALETY



Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

POMIESZCZENIE 0.27 : PUB Z KRĘGIELNIĄ

1. ZABUDOWY MEBLOWE NA WYMIAR:


a. ZABUDOWA 1

BLAT ROBOCZY + SZAFKI WISZĄCE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ZGODNIE Z RYSUNKIEM:

411PN_A_08_12_WNETRZA_PUB

Wyposażenie: gałki meblowe + wyposażenie związane z technologią baru.

Zabudowę meblową należy dostosować do ostatecznej technologii baru po konsultacji z dostawcą całości wyposażenia.




b. ZABUDOWA 2

LADA BAROWA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ZGODNIE Z RYSUNKIEM:

411PN_A_08_13_WNETRZA_PUB

Wyposażenie: gałki meblowe + wyposażenie związane z technologią baru, podnózek.

Zabudowę meblową należy dostosować do ostatecznej technologii baru po konsultacji z dostawcą całości wyposażenia.



c. ZABUDOWA 3

ŁAWKI – ZGODNIE Z RYSUNKIEM:

411PN_A_08_14_WNETRZA_PUB




Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

d. ZABUDOWA 4

**ZABUDOWA STREFY OBSŁUGI KRĘGIELNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_15_WNETRZA_PUB**

Wyposażenie: wieszaki meblowe (duże i małe), gałki meblowe, podnózek.




e. ZABUDOWA 5

**SZAFA WE WNĘCE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_16_WNETRZA_PUB**



f. ZABUDOWA 6

**PÓŁKI NA ROŚLINY DONICZKOWE – ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_17_WNETRZA_PUB**



UWAGI OGÓLNE DO ZABUDÓW MEBLOWYCH:

- I. Szufłady typu metalbox – prowadnice / system z dociąganiem i hamulcem, ciche prowadzenie.
- II. Zawiasy do drzwiczek wewnętrzne – zawiasy hydrauliczne, puszkowe z samodomykaniem drzwiczek oraz ze spawalniczym.
- III. Połączenia meblowe wszystkich elementów niewidoczne.
- IV. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie po realizacji obiektu.
- V. Dopuszcza się zastąpienie wszystkich niewidocznych części zabudów (niewidoczne z zewnątrz półki / niewidoczne plecy zabudów) płytą meblową wykończoną okleiną zbliżoną do widocznych części zabudów.

Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

g. **WYPOSAŻENIE ZABUDÓW / OKUCIA:**

<p>WIESZAK MEBLOWY DUŻY STAL NIERDZEWNA ILOŚĆ: ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ WIELKOŚĆ: wysokość x szerokość x głębokość: 180x20x50mm</p>	<p>WIESZAK MEBLOWY MAŁY STAL NIERDZEWNA ILOŚĆ/WIELKOŚĆ: ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ WIELKOŚĆ: wysokość x szerokość x głębokość: 70x20x42mm</p>
	
<p>GAŁKA MEBLOWA STAL NIERDZEWNA ILOŚĆ: ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ ŚREDNICA: 30mm</p>	<p>WIESZAK NA KRZESŁA SKŁADANE STAL NIERDZEWNA ILOŚĆ/WIELKOŚĆ: ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ</p>
	<p>WARIANT 1</p>  <p>WARIANT 2</p> 


Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

2. WYPOSAŻENIE MEBLOWE:

ZDJĘCIA REFERENCYJNE PRZEDSTAWIAJĄCE CHARAKTER WNĘTRZA PUBU



Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.







KRZESŁA
IŁOŚĆ: 35 szt.

KRZESŁO – WARIANT 1
KRZESŁO POKRYTE FORNIREM JESIONOWYM Z METALOWĄ RAMĄ
LAKIEROWANĄ NA KOLOR CZARNY

KRZESŁO – WARIANT 2
KRZESŁO Z PROFILOWANEGO DREWNA Z METALOWĄ RAMĄ
LAKIEROWANĄ NA KOLOR CZARNY



Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

HOKERY / STOŁKI BAROWE DREWNIANE ILOŚĆ: 10 szt.	
WARIANT 1	WARIANT 2
	
BLAT <p>Blat z drewna klejonego – płyta i jej zabezpieczenie analogiczne do płyt wykorzystanych w zabudowach meblowych siedzisk i blatów – opis w części rysunkowej.</p> <p>ILOŚĆ: BLAT O WYMIARACH 75x75cm – 8szt. BLAT O WYMIARACH 60x60cm – 6szt. BLAT O WYMIARACH 50x50cm – 8szt.</p>	PODSTAWA STOLIKA KAWOWEGO <p>Podstawa stołu metalowa, malowana proszkowo na kolor czarny, wykończenie matowe.</p> <p>ILOŚĆ: 22szt.</p>
	

Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

PODUCHA SIEDZISKA

Wymiary: 45x45cm

Wypełnienie z twardej pianki poliuretanowej

Obicie z wytrzymałego materiału, przeznaczonego do użytkowania w przestrzeniach publicznych.

ILOŚĆ: 20szt.



KRZESEŁKO DO KARMIEŃIA DZIECI

Krzeselko drewniane, składane.

ILOŚĆ: 1szt.

WARIANT 1



WARIANT 2



DODATKOWE ELEMENTY WYSTROJU WNĘTRZA PUBU:

ŚCIANKA POMIĘDZY TORAMI KRĘGIELNI I MASZYNOWNIĄ KRĘGIELNI – GRAFICZNE OZNACZENIA TORÓW KRĘGIELNI.

GRAFIKA DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM.

Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

MEBLE ZEWNĘTRZNE


KRZESŁA I STOLIKI PLENEROWE SKŁADANE

ILOŚĆ KRZESEŁ: 40szt.

ILOŚĆ STOŁÓW: 10szt.

WARIANT 1

Rama / siedzisko / tył: stal, poliestrowa powłoka proszkowa




Budowa centrum integracji społecznej przy ulicy Bolesława Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

WARIANT 2

Siedzisko / oparcie: lita akacja, bejca akrylowa

Podkonstrukcja: stal, poliestrowa powłoka proszkowa



UWAGA:

Wszystkie wieszaki wewnętrzne na składane krzesła należy dostosować do wybranych krzeseł plenerowych. Krzesła i stoły plenerowe w okresie zimowym będą wykorzystywane jako wyposażenie uzupełniające przestrzeni wewnętrznych Centrum Integracji Społecznej.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

W ramach identyfikacji wizualnej należy przewidzieć oznaczenia toalet ogólnodostępnych i pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci, opisy poszczególnych głównych pomieszczeń ogólnodostępnych, opisy stref Centrum Integracji Społecznej, główną tablicę naścienną z logiem gminy i nazwą całej inwestycji oraz dostosowaną do całej identyfikacji wizualnej grafikę z numeracją torów kręgielni .